

## HUBUNGAN PERSEPSI DAN MOTIVASI IBU DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI COMBO 3 PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATAKAN KECAMATAN PANYIPATAN

*Relations of Perception and Motivation of Mother with Grant of  
Combo 3 Immunization in Work Area Public Health Center Batakan Subdistric Panyipatan*

**Ahmad Rizani, Rafidah**

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Email : ahmadrizani22@gmail.com

### **Abstract**

*Immunization Combo 3 is one of the highly effective health interventions within the scope of efforts to reduce infant mortality. In 2013 Combo 3 immunization coverage achieved in work area public health center Batakan subdistric Panyipatan only amounted to 80.0 % of the target of 90.0 %. This study uses an analytical survey research design using cross sectional approach . In this study , the population and the sample are all mothers who have children aged  $\geq$  12-24 months amounted to 89 people . To examine the relationship between variables used chi - square statistical analysis. There is a relationship between independent and dependent variables , namely the perception and motivation with grant of immunization combo 3. Advice to health workers can improve health promotion through outreach to the community , especially the mother , husband and family.*

**Keywords : Immunization Combo 3, perception, motivation**

### **Abstrak**

Imunisasi Combo 3 adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam cakupan upaya menurunkan angka kematian bayi. Pada tahun 2013 cakupan imunisasi Combo 3 yang tercapai di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan hanya sebesar 80,0% dari target 90,0%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan persepsi dan motivasi ibu dengan pemberian imunisasi combo 3 pada bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia  $\geq$  12 - 24 bulan berjumlah 89 orang. Untuk menguji hubungan antar variabel digunakan analisis statistik *chi-square*. Terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat, yaitu persepsi dan motivasi dengan pemberian imunisasi combo 3. Saran kepada petugas kesehatan dapat meningkatkan promosi kesehatan melalui penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada ibu, suami dan keluarga.

**Kata Kunci:** imunisasi Combo 3, persepsi, motivasi

## PENDAHULUAN

Program Pengembangan Imunisasi (PPI) merupakan salah satu program pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi dan anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Imunisasi combo 3 adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi. Imunisasi Combo 3 adalah imunisasi combo ketiga yang diberikan pada bayi berusia 4 - 11 bulan.

Data Survei dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kematian bayi (AKB) berusia di bawah satu tahun secara nasional pada tahun 2012 sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target pencapaian MDGs untuk Indonesia pada tahun 2015 yaitu angka kematian bayi sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebesar 79 kasus (Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2012) dan untuk Wilayah Kerja Puskesmas Batakan pada Tahun 2013 sebesar 4 kasus dari 247 kelahiran (Puskesmas Batakan, 2013).

Semua imunisasi pada dasarnya sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh anak tetapi kenyataannya masih banyak yang beranggapan bahwa imunisasi hanya cukup polio saja dan menganggap imunisasi itu tidak penting karena anaknya cukup besar dan sehat. Berdasarkan laporan tahunan Wilayah Kerja Puskesmas Batakan tahun 2013, menunjukkan bahwa cakupan imunisasi combo masih belum tercapai dari target 90,0% yaitu pada combo 3. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan persepsi dan motivasi ibu dalam pemberian imunisasi combo 3 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2014 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan dengan menggunakan desain/rancangan penelitian survey analitik dengan pen-

dekatan *cross sectional*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak berusia  $\geq 12 - 24$  bulan yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan berjumlah 89 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sampel jenuh yaitu dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara langsung pada responden menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder berupa data dari buku KIA/KMS, buku register dan laporan tahunan yaitu data tentang pemberian imunisasi Combo 3. Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi dan frekwensi setiap variabel penelitian, sedangkan analisis bivariat ditujukan untuk melihat hubungan antara dua variabel independen dan dependen menggunakan uji statistik *chi-square*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 orang responden yang sudah memberikan imunisasi combo 3 pada bayi usia 4 - 11 bulan terdapat 4 orang responden yang persepsi negatif dan 39 orang responden yang persepsi positif. Sedangkan dari 46 responden yang tidak diberikan imunisasi combo 3 terdapat 46 orang responden yang persepsi negatif dan 0 orang yang persepsi positif. Dari hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diketahui nilai  $p(0,000) < \text{nilai } \alpha(0,05)$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan persepsi ibu dengan pemberian imunisasi combo 3.

Variabel motivasi menunjukkan bahwa responden yang sudah diberikan imunisasi combo 3 pada bayi usia 4 - 11 bulan terdapat 1 orang responden yang motivasi negatif dan 42 orang responden yang motivasi positif, sedangkan dari 46 orang responden yang tidak diberikan imunisasi combo 3, terdapat 45 orang responden yang motivasi negatif dan 1 orang responden yang motivasi positif. Dari hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diketahui nilai  $p(0,000) < \text{nilai } \alpha(0,05)$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan motivasi ibu dengan pemberian imunisasi combo 3.

**Tabel 1.** Hubungan Persepsi dan Motivasi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan

Variabel yang Diteliti	Pemberian Imunisasi Combo 3				Jumlah		P Value
	Sudah Diberikan		Sudah Diberikan		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Persepsi</b>							
Positif	39	43,8	0	0	39	43,8	0,000
Negatif	4	4,5	46	51,7	50	56,2	
<b>Motivasi</b>							
Positif	42	47,2	1	1,1	43	48,3	0,000
Negatif	1	1,1	45	50,6	46	51,7	
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>48,3</b>	<b>46</b>	<b>51,7</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer

### Pembahasan

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara persepsi dan motivasi dengan pemberian imunisasi Combo 3.

#### Persepsi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3

Persepsi negatif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menolak obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan, harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, sedangkan faktor eksternal adalah latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi ibu maka semakin baik cakupan pemberian imunisasi combo 3 terhadap ibu. Pada penelitian ini ibu yang memiliki persepsi positif terhadap pemberian combo 3 pada bayi akan berdampak baik pula terhadap pemberian imunisasi dan cenderung mengimunisasikan combo 3 pada bayinya, begitu juga sebaliknya ibu yang berpersepsi negatif maka cenderung tidak akan memberikan bayinya imunisasi.

#### Motivasi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3

Faktor yang mempengaruhi motivasi dari faktor internal adalah faktor fisik yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, kondisi seseorang, kon-

disi kesehatan, usia dan aktifitas, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi fasilitas (sarana dan prasarana), situasi atau kondisi dan audio visual.

Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor intrinsik yang timbul dari dalam individu seperti usia, pendidikan dan pengetahuan sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang dipengaruhi dari luar individu seperti pekerjaan, status sosial budaya. Semakin baik motivasi yang dimiliki ibu maka akan berdampak baik pada pemberian imunisasi combo 3 kepada anaknya, faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan motivasi ibu adalah faktor yang datang dari dalam diri individu sendiri yaitu pengalaman dan anggapan ibu sedangkan faktor dari luar yaitu adanya perbedaan kultur dan dukungan orang terdekat ibu seperti suami dan keluarga.

### KESIMPULAN

Ada hubungan antara persepsi dan motivasi ibu dengan pemberian imunisasi combo 3 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan Tahun 2013. Ibu, suami dan keluarga mempunyai kesempatan mendapatkan informasi yang benar dan adekuat mengenai pemberian imunisasi combo 3.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baron dan Greenberg. (1995), *Behavior in Organization Understanding and Managing The Human Side of Work*, 5th Edition, USA: Prentice Hall.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, 2012. *Laporan Angka Kematian Bayi*, Dinkes Kab. Tala.

- Iksan, K.2012, *Konsep Persepsi*. <http://khairuliksan.blogspot.com> . Diakses tanggal 14 Juli 2014.
- Limbong, E. 2012. *Persepsi*. <http://repository.usu.ac.id.pdf>. Diakses tanggal 14 Juli 2014.
- Rara, D. 2013. *Motivasi*. <http://midwivery2.blogspot.com>. Diakses tanggal 14 Juli 2014.
- Skripsipedia, 2011, *Gambaran Pengetahuan Ibu Bayi Tentang Imunisasi DPT Combo di UPT Puskesmas*. <http://www.skripsipedia.com/2011>. Diakses 13 Mei 2014.
- SDKI, 2012. *Laporan Pendahuluan SDKI 2012*. <http://fkm.unej.ac.id>. Diakses 13 Mei 2014
- Widayatun, TR. 2009. *Ilmu Prilaku*, Sagung Seto, Jakarta.