**PERSEPSI PETANI TERHADAP TEKNOLOGI “PANCA KELOLA”
DI LAHAN RAWA BEKAS TERBAKAR
(KASUS LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR DESA TALIO HULU KECAMATAN
PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

*Farmer's Perception Of "Five Management" Technology In The Burned Peatland
(Case of burned peatland in Talio Hulu Village, Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency,
Central Kalimantan Province)*

Yanti Rina Darsani, Yiyi Sulaeman, Masganti,

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara PO Box 31 Banjarbaru 70714
Penulis Koresponden : tuha13@yahoo.co.id

Article Submitted : 23-06-2021

Article Accepted : 05-09-2021

ABSTRACT

To understand the potential for increasing rice production on burnt peatlands, a demo farm (demonstration of grouped farming and fishing) which is a collaboration between Balittra and BRG which covers an area of 38 ha in Talio Hulu Village, Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan in 2020-2021. This study aims to discover the farmers' perceptions of the technology components and performance of rice cultivation technology. The activities have been carried out on farmers' land by applying “Five Management” technology include (1) water management techniques; (2) land preparation, (3) amelioration and fertilization (4) utilization of new high yielding varieties with high yield potential, and (5) integrated pest and disease control. Data were collected from 24 cooperating farmers by survey method. Primary data were collected by conducting direct interviews with farmers using a structured questionnaire. The data collected was tabulated and analyzed descriptively. The results showed that burned peatlands have the potential to increase rice production. The results showed that burned peatlands have the potential to increase rice production.. The response of farmers to the components of rice cultivation technology is positive. The five technology components that have the highest value with a value of 95.83% are (1) water regulation in paddy fields, (2) the utilization of ash and urea fertilizer in the nursery, (3) the utilization of manure and lime as ameliorant, (4) the utilization of urea fertilizer, SP-36, and NPK, and (5) the utilization of natural phosphate. The farmer's perception of the Five Management technology is positive. Economically, rice farming of the Inpara 2 variety is efficient ($R/C = 1.14$).

Keywords: *Farmer's Perception, Five Management, Peatland, Burnt*

PENDAHULUAN

Indonesia diperkirakan memiliki lahan gambut seluas 14,91 juta hektar yang tersebar di empat pulau besar yakni Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi. Lahan ini telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Luas lahan gambut yang diusahakan 5,0 juta dari potensi 14,91 juta ha, dan justru lahan gambut bongkor (terdegradasi) yang luasnya 4,4 juta hektar masih terbuka dan prospektif untuk dimanfaatkan (ICCTF-Bappenas 2013). Diperkirakan 9-10 juta hektar cocok

untuk pengembangan pertanian, termasuk perikanan, peternakan dan perkebunan.

Lahan gambut yang sudah dibuka sebagian menjadi bongkor disebabkan antara lain (1) kebakaran lahan pada musim kemarau, (2) salah pengelolaan air, (3) kegiatan penambangan dan (4) sosial ekonomi. Keempat faktor tersebut saling terkait sehingga terjadinya lahan bongkor dapat disebabkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Marlina 2017; Sudrajat 2019).

Kebakaran lahan gambut sebagai penyebab utama lahan tidur dan menjadi penyebab perbedaan ekologi petani transmigran dari Jawa dengan ekologi barunya di lahan rawa pasang surut. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar petani transmigran kurang dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengelola lahan gambut. Menurut petani pada tahun pertama (awal datang) kondisi lahan penuh dengan rumput dan tunggul-tunggul kayu, sehingga agar persiapan lahan dapat dilakukan secara mudah dan cepat, maka dilakukan pembakaran. Kebakaran menyebabkan lapisan gambut hilang, lahan menjadi tidak subur akibat berkurangnya jenis dan populasi flora dan fauna tanah yang berfungsi menyuburkan tanah (Hadi *et al.* 2012; Melling *et al.* 2013; Pramudianto 2018), sehingga hasil padi yang diperoleh sangat rendah (< 1 ton/ha), sehingga petani tidak untung. Keadaan ini menyebabkan petani tidak menanam lahan atau diberokan.

Teknologi inovatif pertanian lahan rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas padi dapat dilakukan dengan pengelolaan air, pemupukan berimbang, pengelolaan bahan organik, ameliorasi, pemupukan, penggunaan varietas unggul, dan pengendalian OPT. Pengelolaan air sistem satu arah (*one-way flow system*) berfungsi antara lain untuk (1) mencegah terjadinya oksidasi pirit agar tidak terjadi pemasaman tanah melalui pengaturan tinggi muka air tanah, (2) menurunkan kadar

asam-asam organik yang dapat meracuni tanaman melalui pencucian, (3) meningkatkan daya adaptasi tanaman, (4) mengurangi risiko keracunan besi, dan (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan (Masganti *et al.* 2015; Khairullah *et al.* 2021). Keberhasilan pengelolaan lahan rawa pasang surut juga harus didukung dengan penggunaan varietas padi yang beradaptasi baik (Koesrini *et al.* 2017; Rina dan Koesrini 2018), penggunaan pupuk P yang slow release, pengendalian OPT, sehingga produktivitas lahan dapat ditingkatkan. Hal senada dikemukakan Suriadikarta (2012), dan Yuliani (2014) bahwa untuk memperbaiki performa dan hasil tanaman di lahan gambut dapat dilakukan melalui penyiapan lahan, pengelolaan air, pemilihan komoditas dan melaksanakan pola tanam sesuai dengan karakteristik lahan gambut

Lahan gambut Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi demfarm sudah 15 tahun tidak diusahakan, hanya beberapa petani yang melakukan pertanaman satu kali setahun pada musim hujan. Dalam rangka mempercepat proses adopsi, Balittra bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) melaksanakan pertanaman padi seluas 38 Ha.

Melalui pendampingan teknologi dan demfarm implementasi teknologi budidaya dan pengelolaan lahan yang inovatif, produktivitas padi di lahan gambut dapat ditingkatkan. Untuk mencapai target produksi yang diinginkan, diperlukan pengelolaan terpadu (*integrated management*) dalam sistem budidayanya melalui: (1) teknik budidaya dan pengelolaan air; (2) pengelolaan amelioran dengan tetap berbasis pemanfaatan bahan *insitu* atau sumberdaya lokal serta (3) pemupukan berimbang (4) penggunaan varietas unggul adaptif, (5) penggunaan pupuk P yang lambat tersedia, dan (6) pengendalian hama penyakit terpadu.

Kegiatan demfarm yang dilakukan di lahan petani Desa Talio Hulu dan dikerjakan oleh petani dengan harapan petani dapat meniru atau mengadopsinya. Menurut Indraningsih (2011), sikap petani terhadap inovasi usahatani yang diperkenalkan, akan ditentukan antaranya oleh pengalaman melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor lainnya adalah menganggap orang lain sebagai sesuatu yang penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi di dalam diri individu. Pengalaman dalam kerjasama melaksanakan teknologi Panca Kelola akan berpengaruh langsung terhadap perilaku selanjutnya, hal ini akan membentuk persepsi petani. Informasi yang diterima akan diimplementasikan sesuai dengan kemampuan petani.

Lahan gambut bekas terbakar umumnya tidak dimanfaatkan petani selama bertahun-tahun karena tidak produktif. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi. Akan tetapi respon atau persepsi petani terhadap penerapan teknologi tersebut masih terbatas, bahkan belum ada. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk memberikan informasi persepsi petani terhadap teknologi Panca Kelola dalam budidaya padi di lahan gambut bekas terbakar.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada bulan Pebruari 2021 menggunakan metode survei. Jumlah sampel dipilih secara purposive sebanyak 24 orang yang merupakan peserta demfarm usahatani padi. Kegiatan demfarm seluas 38 ha merupakan kerjasama BRG dan Balittra. Teknologi Panca Kelola yang diterapkan meliputi pengelolaan air, penyiapan lahan, ameliorasi dan pemupukan, penggunaan varietas unggul, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Varietas padi yang

ditanam adalah Inpari 42 (35 Ha), sedangkan display varietas Inpara 2, 3 dan 8 seluas 3 ha.

Data primer yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, sedang data sekunder diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian Pandih Batu meliputi luas desa, jumlah penduduk, jumlah kelompok tani, traktor, kios saprodi dan sebagainya. Data primer meliputi sejarah Desa Talio Hulu, permasalahan yang dihadapi, dan data primer tentang input output usahatani padi pada pertanaman MH 2020/2021 serta persepsi petani terhadap penerapan teknologi budidaya padi. Untuk mengetahui tanggapan petani terhadap teknologi yang diterapkan dilakukan wawancara dengan petani kooperator. Indikator teknologi yang diukur adalah keuntungan relatif, kesesuaian teknologi dengan kebutuhan petani, kemudahan untuk dilaksanakan, kemungkinan untuk dicoba dan kemungkinan untuk diamati (Roger 1995 dalam Aditiawati *et al.* 2014). Setiap responden diminta untuk menilai indikator yang terdiri dari beberapa pertanyaan menggunakan skala likert dengan ketentuan 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu/tidak tahu, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju (Jainuri 2013).

Data yang diperoleh ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dilakukan analisis deskriptif (persentase dan rataan) dan analisis imbalan biaya dan pendapatan.

1. Efisiensi usahatani dinilai dengan menggunakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya (Soekartawi 2016), sebagai berikut :

R/C = Perbandingan antara penerimaan dan biaya

TR = Total Revenue/Total penerimaan (Rp)

TC = Total Cost/Total Biaya (Rp)

Kaidah Keputusan :

$R/C \geq 1$ adalah usaha yang dilakukan dari segi ekonomi efisien

$RC < 1$ adalah usaha yang dilakukan dari segi ekonomi tidak efisien

2. Pengukuran persepsi dengan pendekatan skor (Hendrayana 2014). Formula nilai skor dengan melakukan hasil perhitungan skor yang dihitung dengan mengalikan jumlah responden (n) menyatakan persepsi tertentu terhadap nilai skor pernyataan, lalu dibagi jumlah seluruh responden (N), Formula yang digunakan:

$$\text{Nilai Skor} = \frac{n_i - s_i}{N_i}$$

n_i = jumlah responden yang menyatakan (org) pada kolom i ($i=1,2,3,\dots,5$)

s_i = skor pernyataan ke i ($i=1, 2, 3, 4, 5$)

N = jumlah responden (org) pada baris ke I ($i=1,2,3, 4, 5$)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi

Masyarakat transmigran Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau mulai menempati desa tersebut pada tahun 1981 berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 580 KK. Sampai saat ini jumlah KK berkembang menjadi 720 KK yang menempati desa tersebut, meskipun juga terjadi pengurangan penduduk akibat perkawinan dengan desa tetangga.

Setiap Kepala Keluarga (KK) memperoleh jatah lahan seluas 2,25 ha yang terdiri dari (1) 0,25 ha lahan pekarangan, (2) lahan usaha/sawah yang sudah ditebas seluas 1,0 ha, dan (3) lahan usaha yang belum ditebas, juga seluas 1 ha. Petani pada awal kedatangan berusaha padi yang hanya mengandalkan tenaga, sehingga daya garapnya rendah. Oleh karena itu dilakukan pembakaran untuk menghemat biaya dan mempercepat pekerjaan persiapan lahan. Akibat pembakaran lahan, ketebalan gambut mengalami penurunan secara drastis, apalagi kebakaran pada tahun 2015,

menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan yang sangat drastis dari 2,5-3,0 ton/ha menjadi hanya 0,25-1,00 ton/ha. Selain menanam padi, petani juga pernah mencoba menanam kedelai, karet, dan kelapa sawit yang mulai berkembang pada tahun 2013. Petani memilih berkebun kelapa sawit dan karet sebagai pelengkap budidaya padi.

Luas Desa Talio Hulu 1.324,5 Ha yang terdiri dari pekarangan 124,12 ha, 1.094 Ha sawah dan kolam 2 Ha dan 104, 38 Ha lainnya. Jumlah penduduk Desa Talio Hulu adalah 586 KK (2.590 jiwa) yang terdiri dari 1.382 jiwa laki-laki dan 1.208 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan usaha agribisnis sebanyak 696 orang yang terdiri dari petani 89%, Pedagang 8 % dan buruh tani 3%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 34,4% tamat SD, 21,3% tamat SMP, 18,1% tamat SMA, 2,6% tamat perguruan tinggi dan 23,6% belum sekolah (Wahyudi 2021)

Ketersediaan kelembagaan pertanian di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau adalah Gapoktan 1 buah, kelompok tani 18 buah, 1 buah, UPJA 1 buah, BUMDES 1 buah, RMU 7 buah, dan PPL 1 orang. Keberadaan kelembagaan ini akan berfungsi dengan baik jika didukung masyarakat dan pemerintahan setempat.

Masalah Budidaya Padi

Kebakaran yang terjadi secara terus menerus menyebabkan Desa Talio Hulu menjadi penghasil dan pengeksportir asap dari Kecamatan Pandih Batu. Kondisi ini menyebabkan sebagian gambut sudah tergolong kategori bergambut atau tipis dengan tanah sulfat masam di lapisan bawahnya. Kondisi ini menyebabkan petani menghadapi berbagai kendala dalam budidaya padi seperti (a) pengelolaan air, (b) serangan OPT, (c) tanah terapung, (d) modal, dan (e) keterlambatan saprodi.

Pengelolaan air sangat diperlukan mengingat lahan di desa ini sebagian besar

tergolong lahan pasang surut bertipe luapan B dan sebagian kecil bertipe luapan C. Jadwal tanam petani sangat tergantung dengan kondisi air. Akan tetapi jika terjadi hujan yang di luar perkiraan dan bersamaan dengan pasang tunggal, maka akan terjadi kelebihan air yang dapat menyebabkan kegagalan tanam dan efisiensi pemupukan rendah (Alwi dan Nazemi 2013; Masganti *et al.* 2015). Oleh karena itu pengelolaan air merupakan langkah utama dalam budidaya padi, diikuti dengan serangan OPT, tanah terapung, modal, dan keterlambatan saprodi.

Karakteristik Petani Kooperator

Karakteristik petani mencerminkan keragaan petani kooperator berkaitan dengan personal maupun pemilikan sumberdaya pertanian. Karakteristik petani disajikan pada Tabel 1. Petani di desa ini tergolong dalam usia produktif dengan rata-rata umur 49,62 tahun. Tingkat pendidikan petani

umumnya Sekolah Menengah Pertama yang mempengaruhi sikap dalam mempraktekkan pertanian yang lebih modern. Theresia *et al* (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan menentukan tingkat keberanian seseorang dalam memutuskan untuk mengelola usahatani. Pengalaman bertani rata-rata 24 tahun dengan kisaran 3– 50 tahun. Setiap KK memiliki tenaga kerja produktif 2-5 orang dengan luas kepemilikan lahan rata-rata 3,21 ha. Permasalahan utama adalah lahan sawah yang mereka miliki kurang subur karena bekas terbakar. Untuk membuka lahan dibutuhkan tekad dan semangat petani yang tinggi karena tingkat keberhasilan yang masih rendah. Kebutuhan tenaga kerja dapat diatasi dengan penggunaan teknologi seperti sistem tanam benih langsung (Tabela) dan herbisida.

Tabel 1. Karakteristik petani kooperator desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih, Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 2021

No.	Karakteristik	Rerata	Kisaran
1.	Umur (tahun)	49,62	32 – 70
2.	Pendidikan (tahun)	7,75	6 – 9
3.	Pengalaman bertani (tahun)	24,00	3 – 50
4.	Jumlah tenaga kerja produktif (org/KK)	2,30	2 – 5
5.	Pemilikan lahan (hektar)	4,32	
	Pekarangan	0,26	0,25 – 0,5
	Sawah	2,10	1 – 8,0
	Kebun dan lainnya	1,96	0,1 - 29

Sumber: Diolah dari Data Primer

Analisis Finansial

Kegiatan budidaya padi yang dilaksanakan pada musim hujan 2020/2021 di Desa Talio Hulu binaan Balittra menempati lahan seluas 38 ha yang terdapat di ray 38, ray 39, dan ray 40. Secara teknis pelaksanaan kegiatan usahatani padi dapat dilakukan di lahan sawah petani hingga panen. Produksi padi Inpara 42 yang diperoleh petani rata-rata 2,730 ton GKG per hektar. Hasil tersebut menurut petani lebih tinggi dibandingkan hasil dari tahun

sebelumnya yang hanya berkisar 0,250 – 1,00 ton/ha. Produksi padi varietas Inpara 2 sebesar 5,330 ton/ha. Inpara 3 sebesar 2,930 ton/ha dan Inpara 8 sebesar 3,950 ton/ha. Hasil analisis biaya dan pendapatan usahatani padi pada MH 2020/2021 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa usahatani varietas Inpara 2 cukup menguntungkan dan efisien, sedangkan Inpara 42, varietas Inpara 8 dan 3 belum menguntungkan. Masih rendahnya pendapatan dari usahatani padi karena harga

gabah yang rendah dan biaya produksi yang tinggi terutama untuk biaya tenaga kerja sebesar 58,2% dari biaya total. Biaya tenaga

kerja dapat ditekan dengan penggunaan sistem tanam Tabela dan penggunaan herbisida untuk mengatasi gulma.

Tabel 2. Analisis biaya dan pendapatan usahatani padi Inpara 2, 3, 8 dan Inpari 42 di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah, MH 2020/21

No.	Uraian	Inpara 2	Inpara 3	Inpara 8	Inpari 42
1.	Produksi padi (t/ha)	5,330	2,930	3,950	2,730
2.	Penerimaan (Rp/Ha)	26.650.000	14.650.000	19.750.000	13.650.000
3.	Biaya produksi	23.395.750	22.708.250	23.145.000	22.645.750
	-Saprodi	9.745.750	9.745.750	9.745.750	9.745.750
	-Tenaga kerja	13.650.000	12.962.500	13.400.000	12.900.000
4.	Tenaga Kerja (HOK)	99	93,5	97	93
5.	Pendapatan (Rp/ha)	3.254.250	-8.058.250	- 3.395.000	- 8.995.750
6.	R/C	1,14	0,645	0,853	0,603

Keterangan : Harga gabah Rp 5000/kg GKG

Tanggapan Petani terhadap Komponen Teknologi

Tanggapan petani terhadap pemanfaatan sarana produksi dan teknologi budidaya dalam budidaya padi sangat positif

(Tabel 3), terbukti sekitar 95,83% petani memberikan tanggapan suka terhadap komponen teknologi pengaturan tata air dan pemupukan baik di persemaian maupun di sawah.

Tabel 3. Tanggapan petani terhadap komponen teknologi budidaya dalam usahatani padi di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kalimantan Tengah, 2021

No	Komponen Teknologi	Tanggapan petani (%)		
		Suka	Cukup	Tidak suka
1.	Pengaturan air di lahan sawah	95,83	4,17	-
2.	Penggunaan abu dan pupuk urea di	95,83	4,17	-
3.	persemaian	95,83	4,17	-
4.	Penggunaan pupuk kandang dan kapur pada persiapan lahan	95,83	4,17	-
5.	Penggunaan pupuk rock fosfat pada budidaya padi	95,83	4,17	-
6.	Penggunaan pupuk urea, SP36, NPK Ponska pada pertanaman padi	91,67	8,33	-
7.	Penggunaan pupuk daun pada pertanaman	91,67	8,33	-
8.	padi			
	Penggunaan biotara pada pertanaman padi	83,33	16,67	-
9.	Pemberantasan hama tikus dengan LTBS	75,00	25,00	-
10.	(pagar dan alat perangkap)	70,83	20,83	8,34
11.	Penggunaan varietas inpara 2	66,67	25,00	8,34
	Penggunaan varietas Inpara 8			
	Penggunaan varietas Inpara 3			
12.	Cara tanam tabela	62,50	33,33	4,17
13.	Pemberantasan hama tikus menggunakan			

	umpan	58,33	37,50	4,17
14.	Cara tanam pindah	50,00	29,17	20,83
15.	Penggunaan varietas unggul Inpari 42	45,83	33,33	20,84
16.	Pemberantasan hama tikus dengan ratel (pengendalian dengan mercon)	37,50	45,83	16,67
17.	Cara tanam Atabela	33,33	50,00	16,67
18.	Pemberantasan hama tikus menggunakan anjing pelacak	16,67	33,33	50,00

Sumber :Diolah dari Data Primer

Petani di lokasi denfarm lebih menyukai sistem tanam benih langsung dibanding system tanam pindah. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa 62,5% petani lebih menyukai sistem tanam benih langsung, sementara sistem tanam pindah dinyatakan petani sebesar 50% dan Atabela hanya disukai 33,33% petani. Petani menyukai system Tabela karena dari segi biaya lebih murah dibandingkan tanam pindah. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem tabela memerlukan persyaratan tertentu agar berhasil. Sistem tabela dianjurkan untuk daerah yang kondisi airnya dapat diatur, sehingga pada saat tanam kondisi air di lahan dalam kondisi kering atau macak-macak, dan setelah tanaman tumbuh berumur 7 - 10 hari, air baru dimasukkan ke lahan. dan diusahakan bibit jangan terendam (Indrayati *et al.* 2014). Kondisi air di sawah di Desa Talio Hulu masih belum dapat diatur secara maksimal, karena itu cara tabela dapat dilakukan pada saat awal musim hujan, dimana kondisi lahan masih kering. Apabila kondisi air di lahan sudah cukup banyak, maka cara tabela tidak dianjurkan, dan diganti dengan cara tapin.

Tanggapan petani terhadap varietas unggul yang ditanam, sebesar 45,83% menyukai dan 20,83% tidak suka terhadap varietas Inpari 42 karena kurang tahan terhadap serangan penyakit blas. Petani sebesar 66,67-75,00 % menyukai varietas Inpara 2, 3 dan 8. Ketiga varietas tersebut merupakan display varietas padi rawa yang ditanam diantara pertanaman varietas Inpari

42 yang ditanam petani. Penampilan ketiga varietas tersebut cukup baik dengan pembentukan malai dan pengisian gabah yang lebih baik dibandingkan Inpari 42. Kedepan perlu ada display varietas baik dari varietas Inpari, Inpara dan varietas lainnya yang memiliki prospek dikembangkan di lahan rawa.

Hasil wawancara dengan petani kooperator di wilayah binaan Balittra, diantara ketiga varietas Inpara yang diperkenalkan, petani memberikan tanggapan bahwa 75% suka terhadap Inpara 2 dengan alasan jumlah malai, bentuk gabah dan pengisian gabah yang optimal dibandingkan dua varietas Inpara lainnya. Inpara 2 sudah banyak ditanam petani diantaranya di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Rina dan Koesrini (2018) menyebutkan bahwa etnis Jawa dan Banjar masing-masing menyukai varietas Inpara 2 dan Margasari. Etnis Jawa paling menyukai Inpara 2 dari aspek tipe tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, warna gabah dan mutu beras. Sedangkan etnis Banjar lebih menyukai varietas Margasari dari aspek tipe tanaman, bentuk gabah, mutu beras, tekstur nasi dan rasa nasi. Demikian juga petani menyukai Inpara 2 berdasarkan morfologi tanaman dan ketahanan terhadap OPT, mutu gabah/beras dan rasa nasi (Koesrini *et al.* 2020).

Varietas Inpara 8 juga disukai petani dengan nilai 70,83%. Akan tetapi varietas Inpara 8 masih belum berkembang karena diseminasi yang kurang dan masih terbatasnya ketersediaan benih dan

ketersediaan sumber benihnya masih terbatas. Display varietas secara langsung ke petani dapat mempercepat dan memperluas penggunaannya. Inpara 8 mempunyai potensi hasil rata-rata 6,0 ton/ha, toleran terhadap keracunan Fe (Khairullah *et al.* 2021), dan pada kondisi tanah masam mampu menghasilkan 3,6 ton/ha (Koesrini *et al.* 2017).

Tanggapan petani terhadap kegiatan pemberantasan hama tikus sebesar 83,33 % petani menyatakan suka menggunakan sistem bubu perangkap linier atau *linier trap barrier syatem* (LTBS) atau menggunakan pagar plastik dan perangkap bubu, sebaliknya pengendalian hama tikus menggunakan anjing pelacak hanya sebesar 16,67 % petani menyatakan suka karena menurut mereka anjing justru merusak pagar plastik pada pertanaman padi. Penggunaan anjing pelacak sebaiknya dilakukan pada saat awal persiapan lahan sebelum pagar plastik dipasang.

Persepsi Petani terhadap Teknologi Panca Kelola

Teknologi budidaya padi di lokasi demfarm yang dilakukan petani Desa Talio Hulu menggunakan teknologi Panca Kelola seperti pengaturan tata air, penyiapan lahan, ameliorasi dan pemupukan, penggunaan varietas unggul, dan pengendalian hama penyakit/OPT. Petani sebelumnya tidak melakukan hal tersebut secara lengkap, mereka hanya menerapkan teknologi

seederhana dan pelaksanaan penanaman tidak dalam hamparan, sehingga hasilnya tidak maksimal dengan produksi berkisar 0,25–1,00 ton/ha. Hasil yang sama dilaporkan Suriadikarta (2012), dan Masganti *et al* (2014) bahwa produktivitas padi di lahan gambut bekas terbakar atau terdegradasi kurang dari 1,0 ton/ha, sehingga lahan tersebut ditinggalkan petani. Adanya demfarm ini petani memperoleh pengetahuan karena ikut melaksanakan kemudian melihat secara langsung, sehingga dapat menafsirkan sendiri keunggulan teknologi yang sedang dilaksanakan atau menghasilkan persepsi bagi petani secara individu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani secara keseluruhan persepsi petani terhadap karakteristik teknologi seperti keuntungan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan, kemudahan untuk dicoba dan dilaksanakan, dan dapat dilihat adalah positif. Persepsi petani terhadap karakteristik teknologi sebesar 4,35 atau lebih besar 4 dan bahkan bernilai 4,5 yang berarti semua variabel yang ditentukan menunjukkan nilai positif. Petani memberikan skor persepsi tertinggi pada karakteristik teknologi keuntungan relatif, hal ini karena menurut mereka tanaman padi memberikan hasil 2-3 lipat dari hasil sebelumnya. Sedangkan skor terendah pada karakteristik teknologi kemungkinan untuk dicoba dengan nilai skor terendah 4,24.

Tabel 4. Rata-rata skor persepsi tetani terhadap teknologi budidaya pada usahatani padi di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 2021

No	Karakteristik Teknologi	Rata-rata skor persepsi
1.	Keuntungan relatif	4,55
2.	Kemungkinan untuk diamati	4,42
3.	Kemudahan untuk dilaksanakan	4,30
4.	Kesesuaian dengan kebutuhan petani	4,27
5.	Kemungkinan untuk dicoba	4,24

Sumber: Hasil survei skor (1-5)

Hal ini menurut petani sulit untuk menerapkan teknologi seperti dosis pemupukan membutuhkan modal yang cukup besar dan kios saprodi berada di luar desa. Senada dengan Indraningsih (2011) yang menyatakan bahwa ketersediaan input sarana produksi dan sarana pemasaran menjadi faktor penting dalam peningkatan persepsi petani terhadap inovasi.

Adanya kesamaan persepsi diantara petani memungkinkan adanya komunikasi yang baik sesama petani. Persepsi petani terhadap suatu teknologi ditentukan oleh karakteristik teknologi dan sifat pribadi individu (Hamijoyo 1980 *dalam* Darsani *et al.* 2021). Karakteristik teknologi tersebut ada relevansinya dengan kebiasaan masyarakat, kemudian diterapkan dan memberi keuntungan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Panca Kelola di lahan gambut bekas terbakar meningkatkan produksi padi dan secara ekonomi hanya usahatani varietas Inpara 2 yang efisien dengan nilai R/C sebesar 1,14. Meskipun demikian secara sosial meningkatkan motivasi petani untuk berusaha tani padi.

Tanggapan petani terhadap komponen teknologi positif. Terdapat lima komponen teknologi yang mempunyai nilai teratas dengan nilai 95,83% adalah (1) pengaturan air di lahan sawah, (2) penggunaan abu dan pupuk urea di persemaian, (3) penggunaan pupuk kandang dan kapur sebagai ameliorant, (4) penggunaan pupuk urea, SP-36, dan NPK, dan (5) penggunaan fosfat alam. Persepsi petani terhadap teknologi Panca Kelola yang diterapkan adalah positif.

Saran

Efisiensi usahatani padi dapat ditingkatkan melalui: (1) peningkatan keterampilan dan penguasaan petani dalam penerapan teknologi panca kelola, (2) penggunaan varietas unggul adaptif, (3) penanaman dengan sistem Tabela, dan (4)

Peningkatan peran kelompok tani terutama dalam hal penyediaan sarana produksi.

Peningkatan produktivitas padi di lahan rawa bekas terbakar dukungan melalui (1) sosialisasi kinerja teknologi Panca Kelola di lahan gambut bekas terbakar, (2) koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan infrastruktur pengelolaan air, (3) peningkatan peran kelembagaan seperti kelompok tani, P3A dan kios saprodi, (4). pembinaan penangkaran benih, dan (5) pembinaan dan pendampingan teknologi kepada petani secara integratif

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawati,P.,M. Rosmiati, dan D. Sumardi. 2014. Persepsi petani terhadap teknologi pestisida nabati limbah tembakau (Suatu kasus pada petani tembakau di Kabupaten Sumedang). *Jurnal Sosiohumaniora*. 16(2): 184-192.
- Alwi, M., dan D. Nazemi. 2013. Pengaruh pengelolaan air dan pemberian pupuk terhadap hasil padi di lahan pasang surut. *Jurnal Tanah dan Iklim* 37(2):111-118.
- Darsani, Y.R., W.A. Yusuf and H. Sosiawan. 2021. Optimal use of tidal swampland by implementing technology innovation "Panca Kelola" to enhance farmer's income in Central Kalimantan Indonesia. 1st International Conference on Sustainable-Tropical Land Managemen Conf.SeriesI Earth and Environmental Science 648(2021) pp 1-10. doi:10.1088/1755-1315/648/1/011003
- Hadi, A., D. N. Affandi, R. A. Bakar, and K. Inubushi. 2012. Population and genetic diversities of bacteria related to nitrous oxide and methane in peat soils of South Kalimantan, Indonesia.

Malaysian Journal of Soil Science
16:121-135.

Conference on Sustainable Tropical
Land Management. pp. 1-13.

Hendrayana, R. 2014. *Persepsi dan Adopsi Teknologi; Teori dan Praktek Pengukuran*. Makalah disajikan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Penelitian Sosial Ekonomi Dalam Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor 19 Oktober – 1 Nopember 2014. 21 halaman

Koesrini, Muhammad Saleh dan Siti Nurzakiah. 2017. Adaptabilitas varietas inpara di lahan rawa pasang surut tipe luapan b pada musim kemarau. *Jurnal Agronomi Indonesia*. 45(2): 117-123.

ICCTF-Bappenas. 2013". *Atlas Lahan Gambut Terdegradasi Pulau Sumatera Skala 1 : 250.000*". Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)-Bappenas. Balitbangtan, Kementerian Pertanian. 22 hlm.

Koesrini, Hendri Sosiawan dan Yanti Rina Darsani. 2020. Preferensi petani terhadap beberapa varietas padi inpara di lahan rawa pasang surut Kalimantan Selatan. *Jurnal Pertanian Agros* 22(1):41-50.

Indraningsih KS. 2011. Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usahatani terpadu. *Jurnal Agro Ekonomi* 29(1): 1-24

Marlina, S. 2017. Pengelolaan ekosistem gambut pasca kebakaran lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan* 2(1):26-30.

Indrayati.L., Y. Raihana, dan I. AR-Riza. 2014. Sistem persemaian dan cara tanam mendukung peningkatan produksi padi lahan pasang surut. Hal 119-132. *Dalam Nursyamsi, D. et al (Eds.). Teknologi Inovasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*. IAARD PRESS. Badanlitbang Pertanian. Jakarta

Masganti, Wahyunto, Ai Dariah, Nurhayati, dan Rachmiwati. 2014. Karakteristik dan potensi pemanfaatan lahan gambut terdegradasi di Provinsi Riau. *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8(1):47-54.

Jainuri, M. 2013. Skala Pengukuran. [http://www.academia.edu/5077784/Skala Pengukuran](http://www.academia.edu/5077784/Skala_Pengukuran). Diakses 6 September 2021.

Masganti, M. Alwi, dan Nurhayati. 2015. Pengelolaan air untuk budidaya pertanian di lahan gambut: kasus Riau. . Halaman:62-87. *Dalam Noor, M. et al. (Eds.). Pengelolaan Air di Lahan Rawa Pasang Surut: Optimasi Lahan Mendukung Swasembada Pangan*. IAARD Press, Badan Litbang, Jakarta.

Khairullah, I., M. Saleh, M. Alwi, and Masganti. 2021. Increasing productivity of rice through iron toxicity control in acid sulphate soils of tidal swampland. 1st International

Melling, L., C. S. Yun Tan, K. J. Goh, and R. Hatano. 2013. Soil microbial and root respirations from three ecosystems in tropical peatland of sarawak, Malaysia. *J. Oil Palm Res* 25:44–57.

- Pramudianto, A. 2018. Flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut dan status perlindungan dalam hukum nasional dan internasional. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 2(3):185-199.
- Rina, Y.D., dan Koesrini. 2018. Preferensi petani terhadap karakter beberapa varietas unggul padi lahan rawa pasang surut. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 2(2): 85-94.
- Theresia. V, Fariyanti. A, & Tinaprilla. N. 2016. Pengambilan Keputusan Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang Merah Lokal dan Impor di Cirebon Jawa Barat. *Jurnal Agraris*. 2(1) : 50-60.
- Soekartawi, 2016. *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia (UI.PRESS), Jakarta. 110 hlm.
- Sudrajat, A. S. E. 2019. Pengelolaan ekosistem gambut sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Planologi* 16(2):219-237.
- Suriadikarta, D. A. 2012. Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. *Jurnal Sumberdaya lahan Pertanian* 6(2):197-211.
- Wahyudi, A. 2021. *Programa Penyuluhan Pertanian 2021*. Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
- Yuliani, N. 2014. Teknologi Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Pertanian. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Spesifik Lokasi. Hal 361-373. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Kalimantan Selatan.